

Signalement de situations préoccupantes en SST

Source	
Entreprise :	Nom :
Titre :	Téléphone :
Adresse au travail :	Courriel :
Date du signalement (jj/mm/aa) :	Date du rapport (jj/mm/aa) :
Emplacement	
Emplacement de la préoccupation (bâtiment Bell, réseau extérieur, etc.)	
Emplacement spécifique de la préoccupation (espaces clos, poteau, AEPE, etc.)	
Description (congestion, corrosion, échelle, poteau incliné, etc.)	
Adresse :	Ville :
NPA / NXX :	Code adresse - CLLI :
Numéro de l'espace clos et route (IAMH4) :	Code du poteau en bois :
Autre :	
Signalement de la situation	
Poteau usage conjoint?	Oui Non Si OUI, spécifiez (Hydro, câble, Bell) :
Y a-t-il un danger pour : employé ou public?	Oui Non Si OUI, aviser votre directeur et sécuriser les lieux.
Est-ce que le site a été sécurisé?	Oui Non Si NON, aviser votre directeur et sécuriser les lieux.
Avez-vous avisé la compagnie d'électricité?	Oui Non
Est-ce que le directeur a visité le site?	Oui Non Mesures prises :
Est-ce un risque pour la santé et la sécurité	
	Oui Non
Niveau de risque : Élevé Moyen Bas Danger électrique (bande orange ou rouge) Danger mécanique (bande jaune)	
Mesures prises (si aucune mesure prise, pourquoi?) :	
Cette préoccupation entraîne-t-elle un refus de travail? Oui Non Si oui, expliquez :	
Description de la situation et recommandations	
Description de la situation signalée :	
Recommandations afin de résoudre la situation :	
Travaux requis afin de résoudre la situation :	

Il est obligatoire d'inclure des photos démontrant la situation préoccupante en SST.

Photos incluses ? Oui Non
Si aucune photo, expliquez pourquoi :

Les photos doivent montrer la situation que vous signalez, ainsi que la zone environnante.

Une fois complété, envoyez par courriel à hazard@bell.ca